

## La base de données sécurité des établissements ESOPE

Depuis l'année scolaire 2003/2004, l'Enquête Sécurité de l'Observatoire Pour les Établissements d'enseignement (ESOPE) est un outil précieux par sa fiabilité. Il est mis à disposition des commissions thématiques et du secrétariat général pour évaluer avec précision la prise en compte de la sécurité et de l'accessibilité dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat dépendant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

Instrument d'aide à la réflexion et système d'alerte, la base d'observation ESOPE est analysée par les commissions de l'Observatoire lors de la préparation de leurs dossiers ou lors du bilan de chaque mandat.

Accessible par le portail internet de l'Observatoire, cette base de données, enrichie au fil des ans, constitue un outil d'observation objectif et de comparaison précieux et unique pour l'ensemble des partenaires de la communauté éducative.

La campagne 2011 qui a mobilisé d'importants efforts de la part des chefs d'établissement et des gestionnaires, est une nouvelle fois riche d'enseignements dans les domaines de la sécurité incendie, de la maintenance, des risques majeurs, des équipements sportifs, dans celui de la santé et de l'hygiène ou des activités expérimentales.

### Améliorer la sécurité

La base ESOPE permet à la fois aux EPLE de se situer par rapport aux autres établissements de même nature ou de même zone géographique. Le fait de renseigner régulièrement permet parfois de prendre conscience des obligations à respecter et de la nécessaire évolution des mentalités dans les domaines de la sécurité et de l'accessibilité.

Pour l'Observatoire, les grandes tendances qui se dégagent de la base permettent d'alerter les différents niveaux de responsabilités nationale, académiques, régionales et départementales sur les priorités à mettre en oeuvre en matière de prévention

ou d'information dans le domaine de la sécurité ou dans celui de l'accessibilité.

Des informations départementales, régionales ou académiques peuvent être obtenues pour l'année précédente auprès du secrétariat général de l'Observatoire : [ons@education.gouv.fr](mailto:ons@education.gouv.fr)

Depuis le lancement de la base, plusieurs centaines d'établissements du second degré publics et privés sous contrat dépendant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture ont fait part au secrétariat général que la saisie des informations leur a révélé un problème lié à la sécurité et surtout permis de trouver une solution rapide et sûre.

Dès le printemps 2012, le questionnaire de la base ESOPE sera modifié pour faciliter la saisie des établissements, limiter les questions redondantes et permettre de la rendre plus utile encore pour les établissements comme pour les partenaires de l'Observatoire.

### Résultat 2011

Au cours de l'année 2010/2011, ESOPE s'est enrichie constituant aujourd'hui une base de 6 523 dossiers pour l'ensemble des établissements des deux ministères concernés contre 6 054 en 2009/2010, 5 425 en 2008/2009 et 5 002 en 2007/2008.

Cette année toutes les académies ont progressé et certaines de manière significative. Dans dix-neuf académies, plus de la moitié des établissements ont participé à la base. L'année dernière, elles étaient quinze et en 2009, douze.

Dans sept académies, plus de 60% des établissements d'enseignement ont renseigné les formulaires pour l'ensemble de la base ou pour une ou plusieurs de ses composantes ("accessibilité", "sécurité incendie et risque bâtiment", "maintenance", "sécurité, santé, hygiène", "formations professionnelles, technologiques et expérimentales", "activités expérimentales", "équipements sportifs" ou "risques majeurs").

## La base ESOPE

### Les résultats 2010/2011

Participation des établissements Éducation nationale par académie	Nombre total	Réponses	%
AIX-MARSEILLE	504	242	48 %
AMIENS	358	187	52 %
BESANCON	240	151	63 %
BORDEAUX	564	240	43 %
CAEN	325	141	43 %
CLERMONT-FERRAND	304	184	61 %
CORSE	46	24	52 %
CRETEIL	660	248	38 %
DIJON	284	112	39 %
GRENOBLE	569	268	47 %
GUADELOUPE	91	25	27 %
GUYANE	40	18	45 %
LILLE	725	357	49 %
LIMOGES	146	86	59 %
LYON	551	244	44 %
MARTINIQUE	79	22	28 %
MONTPELLIER	404	234	58 %
NANCY-METZ	486	304	63 %
NANTES	653	294	45 %
NICE	295	142	48 %
ORLÉANS-TOURS	442	247	56 %
PARIS	411	230	56 %
POITIERS	317	174	55 %
REIMS	266	124	47 %
RENNES	595	272	46 %
RÉUNION	121	94	78 %
ROUEN	317	235	74 %
STRASBOURG	288	167	58 %
TOULOUSE	528	312	59 %
VERSAILLES	814	450	55 %

Participation des établissements agricoles par région	Nombre total	Réponses	%
ALSACE	5	5	100 %
AQUITAINE	55	27	49 %
AUVERGNE	29	13	45 %
BASSE-NORMANDIE	43	6	14 %
BOURGOGNE	35	10	29 %
BRETAGNE	70	18	26 %
CENTRE	38	17	45 %
CHAMPAGNE-ARDENNE	23	7	30 %
CORSE	2	2	100 %
FRANCHE-COMTE	25	10	40 %
GUADELOUPE	6	2	33 %
GUYANE	2	1	50 %
HAUTE-NORMANDIE	18	6	33 %
ÎLE-DE-FRANCE	21	8	38 %
LANGUEDOC-ROUSSILLON	33	15	45 %
LIMOUSIN	9	4	44 %
LORRAINE	18	4	22 %
MIDI-PYRENEES	41	24	59 %
NORD-PAS-DE-CALAIS	29	11	38 %
PAYS DE LA LOIRE	35	15	43 %
PICARDIE	31	9	29 %
POITOU-CHARENTES	52	8	15 %
PACA	27	13	48 %
RÉUNION	9	2	22 %
RHONE-ALPES	95	38	40 %

## La base ESOPE

### L'accueil des personnes en situation de handicap (élèves et personnels)

Travaux d'accessibilité réalisés depuis 3 ans ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 029	30.9 %	2 305	69.1 %
Lycée	314	44.3 %	95	55.7 %
Lycée agricole	68	42.5 %	92	57.5 %
Lycée professionnel	267	32.2 %	562	67.8 %
Total	1 678	33.3 %	3 354	66.7 %

Nombre de personnes malentendantes	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2 295	74.3 %	792	25.7 %
Lycée	421	66.1 %	216	33.9 %
Lycée agricole	110	73.8 %	39	26.2 %
Lycée professionnel	485	64.2 %	271	35.8 %

Des aménagements vous paraissent-ils souhaitables ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 746	53.4 %	1 524	46.6 %
Lycée	444	63.8 %	252	36.2 %
Lycée agricole	91	57.6 %	67	42.4 %
Lycée professionnel	448	55.0 %	366	45.0 %
Total	2 729	55.3 %	2 209	44.7 %

Nombre de personnes handicapées moteurs	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2 278	73.6 %	818	26.4 %
Lycée	355	54.2 %	300	45.8 %
Lycée agricole	121	79.1 %	32	20.9 %
Lycée professionnel	499	65.1 %	267	34.9 %

Des aménagements en matière d'accessibilité sont-ils programmés ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	652	24.2 %	1 691	62.7 %	353	13.1 %
Lycée	184	33.9 %	272	50.2 %	86	15.9 %
Lycée agricole	26	38.8 %	34	50.7 %	7	10.4 %
Lycée professionnel	177	28.1 %	379	60.1 %	75	11.9 %
Total	1 039	26.4 %	2 376	60.4 %	521	13.2 %

Nombre de PAI (Projet d'Accueil Individualisé)	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	749	25.5 %	2 193	74.5 %
Lycée	230	39.6 %	351	60.4 %
Lycée agricole	103	81.7 %	23	18.3 %
Lycée professionnel	283	41.1 %	405	58.9 %

Nbre de personnes avec handicap mental, psychiques ou cognitif	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	1 493	63.1 %	873	36.9 %
Lycée	370	81.7 %	83	18.3 %
Lycée agricole	53	89.8 %	6	10.2 %
Lycée professionnel	383	69.5 %	168	30.5 %

Nombre de personnes mal-voyantes	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2 596	84.0 %	494	16.0 %
Lycée	462	71.5 %	184	28.5 %
Lycée agricole	135	88.8 %	17	11.2 %
Lycée professionnel	606	80.8 %	144	19.2 %

## La base ESOPE

Refus d'élèves mal-voyants	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés...)		Total N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Collège	1 434	54.9 %	1 174	44.9 %	3	0.1 %	1	<0.1 %	2 612
Lycée	316	62.1 %	192	37.7 %	0	0.0 %	1	0.2 %	509
Lycée agricole	31	50.8 %	30	49.2 %	0	0.0 %	0	0.0 %	61
Lycée professionnel	354	58.6 %	249	41.2 %	1	0.2 %	0	0.0 %	604
Total	2 135	56.4 %	1 645	43.4 %	4	0.1 %	2	<0.1 %	3 786

Refus d'élèves malentendants	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés...)		Total N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Collège	1 336	50.4 %	1 300	49.1 %	9	0.3 %	5	0.2 %	2 650
Lycée	287	55.1 %	232	44.5 %	2	0.4 %	0	0.0 %	521
Lycée agricole	25	39.7 %	38	60.3 %	0	0.0 %	0	0.0 %	63
Lycée professionnel	299	49.3 %	302	49.8 %	4	0.7 %	2	0.3 %	607
Total	1 947	50.7 %	1 872	48.7 %	15	0.4 %	7	0.2 %	3 841

Refus d'élèves handicapés moteurs	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés...)		Total N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Collège	1 469	56.7 %	1 047	40.4 %	70	2.7 %	3	0.1 %	2 589
Lycée	334	65.2 %	152	29.7 %	23	4.5 %	3	0.6 %	512
Lycée agricole	27	44.3 %	34	55.7 %	0	0.0 %	0	0.0 %	61
Lycée professionnel	350	58.6 %	219	36.7 %	23	3.9 %	5	0.8 %	597
Total	2 180	58.0 %	1 452	38.6 %	116	3.1 %	11	0.3 %	3 759

Refus d'élèves avec un handicap mental, psychique ou cognitif	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés...)		Total N
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Collège	1 536	60.3 %	989	38.8 %	4	0.2 %	19	0.7 %	2 548
Lycée	246	50.4 %	238	48.8 %	0	0.0 %	4	0.8 %	488
Lycée agricole	20	33.3 %	40	66.7 %	0	0.0 %	0	0.0 %	60
Lycée professionnel	326	55.6 %	255	43.5 %	0	0.0 %	5	0.9 %	586
Total	2 128	57.8 %	1 522	41.3 %	4	0.1 %	28	0.8 %	3 682

## La base ESOPE

### La sécurité incendie

#### Les commissions de sécurité

Catégorie "incendie"	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 <sup>re</sup> catégorie	62	2.1 %	149	23.3 %	2	1.4 %	47	6.6 %
2 <sup>e</sup> catégorie	826	28.3 %	332	52.0 %	9	6.2 %	242	33.8 %
3 <sup>e</sup> catégorie	1560	53.5 %	111	17.4 %	59	40.4 %	322	45.0 %
4 <sup>e</sup> catégorie	358	12.3 %	32	5.0 %	65	44.5 %	80	11.2 %
5 <sup>e</sup> catégorie	110	3.8 %	15	2.3 %	11	7.5 %	25	3.5 %

Activités annexes (autres que type R)	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Restauration (N)	2 621	72.3 %	600	55.4 %	117	48.8 %	633	67.8 %
Gymnase (X)	826	22.8 %	359	33.1 %	75	31.3 %	254	27.2 %
Salle de spectacle (L)	176	4.9 %	125	11.5 %	48	20.0 %	47	5.0 %

Dernier avis de la commission	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Favorable	2 782	93.5 %	580	88.1 %	129	89.0 %	664	90.5 %
Défavorable	193	6.5 %	78	11.9 %	16	11.0 %	70	9.5 %

Si remarques de la commission de sécurité incendie :	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
	%	%	%	%
Absence de documents	8.9 %	8.7 %	11.4 %	8.8 %
Dispositions constructives	7.2 %	7.9 %	7.2 %	8.2 %
Installations techniques	19.4 %	23.4 %	28.7 %	20.3 %
Moyens de secours	10.3 %	11.0 %	15.0 %	11.7 %
Conditions d'exploitation	14.7 %	15.7 %	7.8 %	15.2 %
Divers	39.5 %	33.3 %	29.9 %	35.8 %

Présence du registre de sécurité incendie ?	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
	%	%	%	%
Oui	98.9 %	99.2 %	92.6 %	98.5 %
Non	1.1 %	0.8 %	7.4 %	1.5 %

## La base ESOPE

Année de sa dernière mise à jour	Année en cours	N-1	N-2	Ne sait pas
Collège	90.5 %	5.8 %	1.6 %	2.1 %
Lycée	94.6 %	2.9 %	0.9 %	1.5 %
Lycée agricole	85.9 %	4.2 %	3.5 %	6.3 %
Lycée professionnel	90.4 %	5.3 %	1.5 %	2.8 %
Total	90.9 %	5.2 %	1.6 %	2.3 %

Internat dans l'établissement	Oui	Non
Collège	5.7 %	94.3 %
Lycée	55.9 %	44.1 %
Lycée agricole	92.9 %	7.1 %
Lycée professionnel	52.0 %	48.0 %
Total	23.3 %	76.7 %

### Les exercices d'évacuation

Les consignes et plans d'évacuation sont-ils affichés ?	Oui	Non
Collège	98.8 %	1.2 %
Lycée	98.5 %	1.5 %
Lycée agricole	98.7 %	1.3 %
Lycée professionnel	99.2 %	0.8 %
Total	98.8 %	1.2 %

Nombre d'exercices d'évacuation de nuit	0	1	2	3	4 et +
Collège	26.8 %	27.3 %	24.6 %	18.0 %	3.3 %
Lycée	7.9 %	39.0 %	27.4 %	22.3 %	3.4 %
Lycée agricole	11.1 %	50.4 %	27.4 %	10.4 %	0.7 %
Lycée professionnel	10.4 %	36.0 %	31.6 %	17.8 %	4.2 %
Total	12.5 %	37.3 %	28.4 %	18.4 %	3.3 %

Nombre d'exercices d'évacuation de jour	0	1	2	3 et +
Collège	8.4 %	16.4 %	31.8 %	43.4 %
Lycée	8.0 %	21.4 %	33.8 %	36.8 %
Lycée agricole	20.4 %	30.6 %	27.9 %	21.1 %
Lycée professionnel	7.4 %	22.2 %	32.1 %	38.3 %
Total	8.6 %	18.5 %	32.0 %	40.9 %

Heure du dernier exercice	Avant 22h	22h/24h	0h-2h	2h-4h	4h/6h
Collège	32.2 %	46.6 %	1.4 %	1.4 %	18.5 %
Lycée	25.7 %	51.2 %	3.8 %	2.4 %	16.9 %
Lycée agricole	10.9 %	53.5 %	4.7 %	1.6 %	29.5 %
Lycée professionnel	22.7 %	52.5 %	4.4 %	2.8 %	17.7 %
Total	23.6 %	51.3 %	3.8 %	2.3 %	19.1 %

Date du dernier exercice d'évacuation de jour	Avant 2009	2009	2010	2011
Collège	17.1 %	32.2 %	25.8 %	24.8 %
Lycée	22.7 %	33.9 %	23.9 %	19.5 %
Lycée agricole	68.9 %	13.1 %	18.0 %	0.0 %
Lycée professionnel	20.0 %	30.1 %	25.4 %	24.4 %
Total	19.7 %	31.6 %	25.3 %	23.4 %

Durée de l'évacuation (comptage et appel terminés)	entre 3 et 5 mn	entre 5 et 10 mn	> 10 mn
Collège	83.4 %	14.6 %	2.0 %
Lycée	73.9 %	22.3 %	3.8 %
Lycée agricole	61.2 %	30.2 %	8.5 %
Lycée professionnel	71.5 %	24.4 %	4.1 %
Total	72.8 %	22.9 %	4.2 %

Durée de l'évacuation (comptage et appel terminés)	entre 3 et 5 mn	entre 5 et 10 mn	> 10 mn
Collège	87.7 %	10.9 %	1.4 %
Lycée	73.3 %	24.0 %	2.7 %
Lycée agricole	61.0 %	30.1 %	8.9 %
Lycée professionnel	74.2 %	23.1 %	2.7 %
Total	82.7 %	15.3 %	2.0 %

L'internat est-il situé dans un bâtiment réservé à cet usage ?	Oui	Non
Collège	25.0 %	75.0 %
Lycée	34.8 %	65.2 %
Lycée agricole	33.3 %	66.7 %
Lycée professionnel	44.3 %	55.7 %
Total	36.5 %	63.5 %

## La base ESOPE

Responsable désigné pour agir en cas de sinistre nocturne ?	Oui	Non
Collège	79.0 %	21.0 %
Lycée	87.7 %	12.3 %
Lycée agricole	84.1 %	15.9 %
Lycée professionnel	83.2 %	16.8 %

### La formation à la manipulation des moyens de secours

Nombre d'enseignants formés	0	1	2	3 et +
Collège	83.8 %	3.6 %	2.5 %	10.1 %
Lycée	80.7 %	2.8 %	2.6 %	13.9 %
Lycée agricole	67.4 %	5.0 %	7.1 %	20.6 %
Lycée professionnel	74.7 %	3.2 %	4.3 %	17.8 %
Total	81.4 %	3.5 %	3.0 %	12.2 %

Nombre de IATOSS formés	0	1	2	3 et +
Collège	36.6 %	20.7 %	14.1 %	28.6 %
Lycée	40.2 %	7.1 %	7.8 %	44.9 %
Lycée agricole	48.2 %	7.1 %	7.8 %	36.9 %
Lycée professionnel	39.8 %	9.5 %	10.5 %	40.2 %
Total	38.0 %	16.6 %	12.4 %	32.9 %

Personnes désignées et entraînées pour la sécurité incendie ?	Oui	Non
Collège	43.9 %	56.1 %
Lycée	55.5 %	44.5 %
Lycée agricole	34.5 %	65.5 %
Lycée professionnel	47.4 %	52.6 %
Total	45.8 %	54.2 %

### La détection incendie

La centrale est-elle surveillée en permanence lorsque des élèves sont présents ?	Oui	Non
Collège	86.4 %	13.6 %
Lycée	95.3 %	4.7 %
Lycée agricole	81.1 %	18.9 %
Lycée professionnel	90.1 %	9.9 %
Total	88.1 %	11.9 %

Le personnel de surveillance a-t-il été formé à son fonctionnement ?	Oui	Non
Collège	63.6 %	36.4 %
Lycée	82.9 %	17.1 %
Lycée agricole	73.4 %	26.6 %
Lycée professionnel	78.5 %	21.5 %
Total	69.1 %	30.9 %

Incendie en 2010/2011 ?	Oui	Non
Collège	3.3 %	96.7 %
Lycée	5.7 %	94.3 %
Lycée agricole	11.9 %	88.1 %
Lycée professionnel	5.0 %	95.0 %
Total	4.2 %	95.8 %

## La base ESOPE

## Sécurité, santé, hygiène

Avez-vous au moins un ACMO dans l'établissement ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1944	80.2 %	480	19.8 %
Lycée	433	79.3 %	113	20.7 %
Lycée agricole	114	82.0 %	25	18.0 %
Lycée professionnel	520	84.7 %	94	15.3 %
Total	3 011	80.9 %	712	19.1 %

A-t-il (ont-ils) une lettre de mission ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	723	34.3 %	1 387	65.7 %
Lycée	161	35.6 %	291	64.4 %
Lycée agricole	101	82.1 %	22	17.9 %
Lycée professionnel	205	38.8 %	324	61.2 %
Total	1 190	37.0 %	2 024	63.0 %

Précise-t-elle le temps consacré à sa (leurs) mission(s) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	282	16.3 %	1 450	83.7 %
Lycée	63	16.7 %	314	83.3 %
Lycée agricole	50	43.5 %	65	56.5 %
Lycée professionnel	84	18.9 %	361	81.1 %
Total	479	17.9 %	2 190	82.1 %

Le temps dégagé dans son activité principale est-il prévu ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	411	26.3 %	1 151	73.7 %
Lycée	106	28.0 %	273	72.0 %
Lycée agricole	53	53.0 %	47	47.0 %
Lycée professionnel	139	31.4 %	303	68.6 %
Total	709	28.6 %	1 774	71.4 %

A-t-il (ont-ils) reçu la formation ACMO Initiale	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 567	74.8 %	529	25.2 %
Lycée	357	78.6 %	97	21.4 %
Lycée agricole	102	83.6 %	20	16.4 %
Lycée professionnel	418	78.9 %	112	21.1 %
Total	2 444	76.3 %	758	23.7 %

A-t-il (ont-ils) reçu la formation ACMO continue ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	779	49.8 %	786	50.2 %
Lycée	201	58.8 %	141	41.2 %
Lycée agricole	72	74.2 %	25	25.8 %
Lycée professionnel	229	54.7 %	190	45.3 %
Total	1 281	52.9 %	1 142	47.1 %

Présence du registre de signalement d'un danger grave et imminent ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 059	46.1 %	1 236	53.9 %
Lycée	248	47.7 %	272	52.3 %
Lycée agricole	70	53.0 %	62	47.0 %
Lycée professionnel	317	53.5 %	275	46.5 %
Total	1 694	47.9 %	1 845	52.1 %

Y a-t-il eu signalement d'un danger grave ou imminent cette année ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	90	3.8 %	2 264	96.2 %
Lycée	29	5.5 %	501	94.5 %
Lycée agricole	14	10.4 %	121	89.6 %
Lycée professionnel	35	5.8 %	572	94.2 %
Total	168	4.6 %	3 458	95.4 %

Présence du registre d'hygiène et sécurité	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 474	63.9 %	834	36.1 %
Lycée	331	64.3 %	184	35.7 %
Lycée agricole	114	82.6 %	24	17.4 %
Lycée professionnel	410	68.9 %	185	31.1 %
Total	2 329	65.5 %	1 227	34.5 %

L'établissement dispose-t-il d'une infirmière ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2 169	88.7 %	276	11.3 %
Lycée	485	87.7 %	68	12.3 %
Lycée agricole	88	63.8 %	50	36.2 %
Lycée professionnel	552	89.2 %	67	10.8 %
Total	3 294	87.7 %	461	12.3 %

## La base ESOPE

Dernière visite de l'inspecteur hygiène et sécurité	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
Collège	7.0 %	8.1 %	14.0 %	70.9 %
Lycée	10.8 %	8.3 %	17.7 %	63.3 %
Lycée agricole	25.6 %	18.0 %	33.8 %	22.6 %
Lycée professionnel	10.0 %	10.3 %	19.3 %	60.4 %
Total	8.8 %	8.9 %	16.2 %	66.1 %

Dernière visite de l'inspecteur du travail	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
<small>% non égal 100 % car certains établissements non concernés</small>				
Collège	4.1 %	4.0 %	6.3 %	60.4 %
Lycée	11.6 %	5.7 %	5.7 %	58.2 %
Lycée agricole	10.9 %	9.3 %	14.0 %	64.3 %
Lycée professionnel	18.3 %	9.0 %	13.1 %	55.7 %
Total	8.7 %	5.6 %	8.1 %	59.3 %

Dernière visite des services vétérinaires	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
Collège	36.3 %	22.6 %	21.1 %	20.0 %
Lycée	39.9 %	19.8 %	24.7 %	15.6 %
Lycée agricole	38.8 %	19.4 %	20.9 %	20.9 %
Lycée professionnel	37.0 %	20.1 %	21.2 %	21.7 %
Total	37.0 %	21.6 %	21.6 %	19.7 %

Présence du document d'évaluation des risques professionnels	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	897	39.1 %	1 399	60.9 %
Lycée	236	45.2 %	286	54.8 %
Lycée agricole	85	63.0 %	50	37.0 %
Lycée professionnel	298	50.0 %	298	50.0 %
Total	1516	42.7 %	2 033	57.3 %

Existe-t-il un programme annuel de prévention ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	375	16.4 %	1 918	83.6 %
Lycée	111	21.6 %	402	78.4 %
Lycée agricole	62	46.3 %	72	53.7 %
Lycée professionnel	148	25.2 %	440	74.8 %
Total	696	19.7 %	2 832	80.3 %

A-t-il fait l'objet d'une communication au CA ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	313	29.6 %	744	70.4 %
Lycée	89	36.0 %	158	64.0 %
Lycée agricole	35	30.7 %	79	69.3 %
Lycée professionnel	126	38.3 %	203	61.7 %
Total	563	32.2 %	1 184	67.8 %

Nombre de réunions de la CHS depuis le début de l'année scolaire	0	1	2	3 ou plus
	Collège	61.6 %	26.2 %	8.6 %
Lycée	46.4 %	33.8 %	13.2 %	6.6 %
Lycée agricole	19.1 %	23.5 %	52.2 %	5.1 %
Lycée professionnel	39.2 %	36.1 %	16.5 %	8.2 %
Total	53.8 %	28.9 %	12.3 %	4.9 %

Avez-vous un formateur PSC1 ou SST dans l'établissement ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	951	40.4 %	1 405	59.6 %
Lycée	255	48.0 %	276	52.0 %
Lycée agricole	63	45.7 %	75	54.3 %
Lycée professionnel	450	76.0 %	142	24.0 %

Le chef d'établissement est-il titulaire du PSC1 ou du SST ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	478	22.0 %	1 699	78.0 %
Lycée	66	14.3 %	394	85.7 %
Lycée agricole	28	22.4 %	97	77.6 %
Lycée professionnel	86	15.8 %	460	84.2 %

## La base ESOPE

ATOSS titulaires du PSC1 ou du SST	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée pro
0	25.1 %	21.2 %	13.5 %	22.5 %
1	24.9 %	11.8 %	10.8 %	18.1 %
2	20.2 %	15.9 %	14.4 %	17.3 %
3	11.1 %	11.0 %	13.5 %	11.7 %
4	6.3 %	7.7 %	9.9 %	8.6 %
5 et plus	12.4 %	32.5 %	37.8 %	21.8 %

Enseignants titulaires du PSC1 ou du SST	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée pro
0	18.0 %	19.3 %	9.6 %	7.9 %
1	13.3 %	7.9 %	11.0 %	7.9 %
2	12.1 %	12.5 %	15.1 %	12.9 %
3	8.7 %	6.1 %	16.4 %	13.4 %
4	8.9 %	3.9 %	8.2 %	9.7 %
5 et plus	39.1 %	50.4 %	39.7 %	48.1 %

Session de formation aux gestes de premiers secours pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 270	53.6 %	1 101	46.4 %
Lycée	367	69.4 %	162	30.6 %
Lycée agricole	109	78.4 %	30	21.6 %
Lycée professionnel	489	82.6 %	103	17.4 %
Total	2 235	61.6 %	1 396	38.4 %

Session de formation aux gestes de premiers secours pour les personnels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	796	33.5 %	1 583	66.5 %
Lycée	247	45.5 %	296	54.5 %
Lycée agricole	62	44.3 %	78	55.7 %
Lycée professionnel	278	46.6 %	319	53.4 %
Total	1 383	37.8 %	2 276	62.2 %

## La base ESOPE

### La maintenance

#### Les contrats

Équipements présents/ % par rapport au total des établissements	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1322	56.7 %	462	84.5 %	73	53.3 %	440	74.7 %
Systèmes de sécurité	1871	83.8 %	481	92.0 %	109	80.7 %	512	90.5 %
Détection incendie	1475	64.7 %	460	85.5 %	135	97.1 %	505	87.4 %
Alarme incendie	2335	99.6 %	547	99.8 %	138	100.0 %	586	99.5 %
Désenfumage	2103	90.7 %	529	96.9 %	130	94.2 %	563	95.7 %
VMC	1783	79.6 %	471	90.1 %	127	92.0 %	506	88.5 %
Gaz combustibles	1848	82.3 %	478	89.5 %	131	96.3 %	501	87.7 %
Fioul	510	24.0 %	110	23.0 %	84	64.1 %	121	23.0 %
Appareils de cuisson	2094	90.4 %	515	94.5 %	126	91.3 %	531	90.5 %
Appareils de levage	162	7.6 %	157	31.4 %	66	51.2 %	245	44.7 %
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur accompagné	9	0.4 %	37	7.7 %	10	8.0 %	71	13.7 %
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté	13	0.6 %	50	10.4 %	22	17.6 %	99	18.7 %
Portes et portails automatiques	1074	47.6 %	413	78.5 %	57	43.5 %	418	73.5 %
Monte-charges	788	36.0 %	315	61.4 %	52	40.3 %	289	52.8 %
Machines (compacteurs à déchets, presses, massicotants...)	699	32.6 %	273	55.0 %	56	44.1 %	254	46.8 %
Appareils sous pression	609	28.9 %	253	51.3 %	86	65.2 %	320	59.4 %
Réservoirs enterrés (liquides inflam.)	343	16.0 %	61	12.6 %	52	40.9 %	80	15.1 %
Paratonnerre	359	17.5 %	187	39.3 %	47	36.7 %	150	29.2 %
Équipements frigorifiques (fluides frigorigènes de charge > kg)	1439	67.2 %	388	78.4 %	100	74.6 %	397	71.9 %
Aires de jeu collectives	1165	53.6 %	287	57.5 %	82	61.7 %	217	39.6 %

Contrats d'entretien (obligations du règlement de sécurité ERP)/ % par rapport au total des établissements	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1326	87.6 %	462	96.7 %	70	76.9 %	433	93.3 %
Détection incendie	1864	94.1 %	493	97.8 %	129	97.0 %	537	97.5 %
Portes automatiques (public)	731	59.1 %	301	74.5 %	31	43.1 %	275	64.1 %

Contrôle et vérifications (obligations du règlement de sécurité ERP)/ % par rapport au total des établissements	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1342	87.0 %	460	95.6 %	76	79.2 %	436	92.2 %
Systèmes de sécurité/catégories A et B	1404	92.6 %	429	96.6 %	93	92.1 %	431	94.9 %
Systèmes de sécurité hors catégories A et B, équipements d'alarme	1783	95.9 %	427	95.1 %	115	95.0 %	472	96.3 %
Installations électriques, éclairage	2214	99.2 %	529	98.9 %	132	97.1 %	567	99.3 %
Désenfumage	1990	95.4 %	508	97.3 %	123	93.9 %	543	97.1 %
Chauffage, ventilation	2082	97.7 %	505	96.9 %	124	96.9 %	538	97.8 %
Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures	1900	95.0 %	473	96.7 %	124	96.1 %	502	96.2 %
Appareils de cuisson	1931	93.2 %	487	95.3 %	123	96.1 %	497	91.4 %
Moyens d'extinction contre l'incendie	2155	98.4 %	516	98.3 %	132	97.8 %	551	98.2 %

## La base ESOPE

Contrôles et vérifications périodiques (obligations découlant du règlement de sécurité ERP) / % par rapport au total des établissements	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Appareils de levage	125	23.7 %	124	59.0 %	48	65.8 %	204	69.4 %
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur accompagnant	13	3.1 %	32	23.5 %	10	24.4 %	59	33.1 %
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté	13	3.1 %	45	30.8 %	19	38.8 %	87	43.1 %
Portes et portails automatiques	811	71.3 %	334	82.9 %	38	54.3 %	320	78.6 %
Machines (compacteurs à déchets, presses à balles, massicots)	212	29.4 %	123	48.6 %	16	27.1 %	125	47.5 %
Monte-charges	734	71.7 %	289	86.5 %	44	64.7 %	273	82.0 %
Appareils sous pression	292	40.0 %	174	69.0 %	60	71.4 %	235	70.1 %
Réservoirs enterrés contenant des liquides inflammables	183	29.5 %	35	22.9 %	29	45.3 %	34	19.1 %
Rafraîchissement, climatisation	290	44.1 %	129	62.0 %	34	55.7 %	133	54.5 %
Aération des locaux de travail	362	50.9 %	119	58.3 %	30	51.7 %	132	54.5 %
Paratonnerre	122	20.1 %	72	34.1 %	15	26.3 %	57	27.1 %
Équipements frigorifiques (frigorigènes de charge > kg)	1 016	76.4 %	295	83.1 %	68	75.6 %	289	80.1 %
Cuisine : assainissement des bacs à graisse	1 689	93.1 %	437	96.0 %	103	88.8 %	453	94.6 %
Aires de jeu collectives	828	72.2 %	222	74.5 %	64	74.4 %	166	62.9 %

Montant annuel des contrats	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
De 0 à 3 000 euros	166	10.2 %	15	3.9 %	4	4.2 %	18	4.3 %
De 3 000 à 5 000 euros	205	12.6 %	9	2.3 %	9	9.4 %	20	4.8 %
De 5 000 à 10 000 euros	506	31.2 %	27	7.0 %	12	12.5 %	53	12.8 %
De 10 000 à 25 000 euros	620	38.2 %	144	37.4 %	45	46.9 %	172	41.4 %
De 25 000 à 50 000 euros	114	7.0 %	139	36.1 %	23	24.0 %	104	25.1 %
50 000 euros et plus	10	0.6 %	51	13.2 %	3	3.1 %	48	11.6 %

### Les personnels

Nombre total de jours de formation continue durant l'année précédente pour les agents de maintenance	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	919	54.0 %	176	45.5 %	70	59.8 %	236	52.9 %
1	75	4.4 %	6	1.6 %	3	2.6 %	12	2.7 %
2	178	10.5 %	28	7.2 %	12	10.3 %	40	9.0 %
3	177	10.4 %	27	7.0 %	12	10.3 %	45	10.1 %
4	78	4.6 %	26	6.7 %	6	5.1 %	24	5.4 %
5 et plus	275	16.2 %	124	32.0 %	14	12.0 %	89	20.0 %

## La base ESOPE

Nombre d'agents de maintenance ayant suivi une formation continue durant l'année précédente	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	1038	54.4 %	193	45.5 %	77	62.6 %	260	53.5 %
1	702	36.8 %	89	21.0 %	28	22.8 %	121	24.9 %
de 2 à 5	154	8.1 %	130	30.7 %	16	13.0 %	98	20.2 %
de 5 à 10	13	0.7 %	8	1.9 %	2	1.6 %	3	0.6 %
10 et plus	1	< 0.1 %	4	0.9 %	0	0.0 %	4	0.8 %
Total	1783	100.0 %	406	100.0 %	124	100.0 %	459	100.0 %

Faites-vous appel à une équipe mobile d'ouvriers professionnels (EMOP) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	923	41.6 %	1294	58.4 %
Lycée	234	45.3 %	282	54.7 %
Lycée agricole	21	16.0 %	110	84.0 %
Lycée professionnel	267	47.8 %	292	52.2 %
Total	1445	42.2 %	1978	57.8 %

### La maintenance des machines

Disposez-vous d'un inventaire des machines outils et systèmes dédiés à l'enseignement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1037	57.2 %	626	34.5 %	150	8.3 %
Lycée	207	52.3 %	160	40.4 %	29	7.3 %
Lycée agricole	62	60.2 %	38	36.9 %	3	2.9 %
Lycée professionnel	320	71.4 %	98	21.9 %	30	6.7 %

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	715	56.4 %	328	25.9 %	224	17.7 %
Lycée	142	55.7 %	63	24.7 %	50	19.6 %
Lycée agricole	30	73.2 %	5	12.2 %	6	14.6 %
Lycée professionnel	252	80.5 %	31	9.9 %	30	9.6 %

Disposez-vous d'un inventaire des machines (autres que machines-outils) et systèmes dédiés à l'enseignement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	791	58.3 %	406	29.9 %	160	11.8 %
Lycée	174	61.3 %	68	23.9 %	42	14.8 %
Lycée agricole	21	48.8 %	16	37.2 %	6	14.0 %
Lycée professionnel	242	71.6 %	57	16.9 %	39	11.5 %

## La base ESOPE

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	648	51.5 %	381	30.3 %	230	18.3 %
Lycée	149	56.2 %	58	21.9 %	58	21.9 %
Lycée agricole	24	63.2 %	7	18.4 %	7	18.4 %
Lycée professionnel	227	72.5 %	42	13.4 %	44	14.1 %

Disposez vous d'un inventaire des autres machines et systèmes non dédiés à l'enseignement (reprographie, cuisine) ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1136	78.1 %	253	17.4 %	65	4.5 %
Lycée	264	83.5 %	40	12.7 %	12	3.8 %
Lycée agricole	29	64.4 %	13	28.9 %	3	6.7 %
Lycée professionnel	278	79.7 %	52	14.9 %	19	5.4 %

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1 135	81.0 %	163	11.6 %	104	7.4 %
Lycée	257	84.0 %	29	9.5 %	20	6.5 %
Lycée agricole	38	92.7 %	2	4.9 %	1	2.4 %
Lycée professionnel	278	84.0 %	25	7.6 %	28	8.5 %

Des équipements de protection individuelle sont-ils à la disposition (en nombre suffisant) des personnels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 447	82.4 %	310	17.6 %
Lycée	336	87.5 %	48	12.5 %
Lycée agricole	109	88.6 %	14	11.4 %
Lycée professionnel	406	89.8 %	46	10.2 %

### Les analyses environnementales

Un diagnostic amiante a-t-il été réalisé (articles R 1334-15 et R 1334-16 du code de la santé publique) ?	Pas réalisé		Réalisé avant le 19/09/2001		Réalisé après le 19/09/2001		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	84	5.6 %	252	16.9 %	952	63.7 %	206	13.8 %
Lycée	10	3.0 %	75	22.5 %	218	65.5 %	30	9.0 %
Lycée agricole	1	2.1 %	10	21.3 %	35	74.5 %	1	2.1 %
Lycée professionnel	8	2.2 %	77	21.4 %	225	62.5 %	50	13.9 %
Total	91	4.5 %	396	19.7 %	1274	63.4 %	248	12.3 %

## La base ESOPE

Quelles ont été les suites du diagnostic amiante ?	Les travaux nécessaires ont été réalisés		Un contrôle périodique a été mis en place		Aucun travaux (absence d'amiante)		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	330	28.3 %	137	11.7 %	699	59.9 %	1 166	100.0 %
Lycée	84	30.1 %	32	11.5 %	163	58.4 %	279	100.0 %
Lycée agricole	10	24.4 %	7	17.1 %	24	58.5 %	41	100.0 %
Lycée professionnel	85	29.3 %	37	12.8 %	168	57.9 %	290	100.0 %

Présence du dossier technique «amiante» ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	894	55.2%	725	44.8%	1 619	100.0%
Lycée	223	61.4%	140	38.6%	363	100.0%
Lycée agricole	60	57.7%	44	42.3%	104	100.0%
Lycée professionnel	245	62.2%	149	37.8%	394	100.0%

Des mesures de radon ont-elles été effectuées dans votre établissement ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	379	19.9 %	1 526	80.1 %	1 905	100.0 %
Lycée	82	18.3 %	366	81.7 %	448	100.0 %
Lycée agricole	29	23.2 %	96	76.8 %	125	100.0 %
Lycée professionnel	89	19.1 %	378	80.9 %	467	100.0 %

Avez-vous fait un repérage des peintures susceptibles de contenir du plomb ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	372	19.3 %	1 551	80.7 %	1 923	100.0 %
Lycée	108	23.4 %	354	76.6 %	462	100.0 %
Lycée agricole	24	19.0 %	102	81.0 %	126	100.0 %
Lycée professionnel	95	19.7 %	387	80.3 %	482	100.0 %

Existe-t-il des peintures contenant du plomb ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	29	1.4 %	869	42.8 %	1 132	55.8 %
Lycée	26	5.3 %	202	41.4 %	260	53.3 %
Lycée agricole	7	5.4 %	37	28.7 %	85	65.9 %
Lycée professionnel	18	3.6 %	195	39.2 %	285	57.2 %

Avez-vous fait un repérage des canalisations en plomb ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	272	16.6 %	1 370	83.4 %
Lycée	112	28.3 %	284	71.7 %
Lycée agricole	21	19.4 %	87	80.6 %
Lycée professionnel	88	21.4 %	324	78.6 %

## La base ESOPE

Avez-vous effectué un diagnostic de légionelles ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	767	38.3 %	1 237	61.7 %	2 004	100.0 %
Lycée	321	65.9 %	166	34.1 %	487	100.0 %
Lycée agricole	71	54.6 %	59	45.4 %	130	100.0 %
Lycée professionnel	310	61.3 %	196	38.7 %	506	100.0 %
Total	1 469	47.0 %	1 658	53.0 %	3 127	100.0 %

Présence de légionelles ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	46	4.0 %	1 114	96.0 %
Lycée	75	19.4 %	311	80.6 %
Lycée agricole	25	27.8 %	65	72.2 %
Lycée professionnel	61	16.2 %	315	83.8 %
Total	207	10.3 %	1 805	89.7 %

Présence de transformateur à pyralène ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	100	5.0 %	1 414	71.2 %	473	23.8 %
Lycée	39	8.0 %	376	77.2 %	72	14.8 %
Lycée agricole	10	8.0 %	89	71.2 %	26	20.8 %
Lycée professionnel	47	9.4 %	354	70.7 %	100	20.0 %
Total	195	6.7 %	2 100	71.7 %	634	21.6 %

## La base ESOPE

### Les équipements sportifs

#### Les installations intramuros

Votre établissement possède-t-il (intramuros) un (des) gymnase(s) (+ de 600 m <sup>2</sup> ) ou salles (- de 600 m <sup>2</sup> ) pour l'EPS ?	Non		1 gymnase		2 gymnases et +		1 salle		2 salles et +	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	1 126	68.5 %	231	14.1 %	13	0.8 %	229	13.9 %	44	2.7 %
Lycée	154	38.2 %	125	31.0 %	28	6.9 %	60	14.9 %	36	8.9 %
Lycée agricole	18	32.1 %	23	41.1 %	1	1.8 %	10	17.9 %	4	7.1 %
Lycée professionnel	247	59.4 %	84	20.2 %	12	2.9 %	58	13.9 %	15	3.6 %
Total	1 545	61.4 %	463	18.4 %	54	2.1 %	357	14.2 %	99	3.9 %

Combien de vestiaires collectifs attendant à cette (ces) installation(s) existe-t-il ?	Aucun		1		2		3 et +		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	87	11.8 %	24	3.2 %	402	54.3 %	166	22.4 %	61	8.2 %
Lycée	13	5.6 %	12	5.2 %	109	47.2 %	87	37.7 %	10	4.3 %
Lycée agricole	7	17.1 %	1	2.4 %	22	53.7 %	10	24.4 %	1	2.4 %
Lycée professionnel	21	10.6 %	18	9.0 %	86	43.2 %	56	28.1 %	18	9.0 %
Total	128	10.6 %	55	4.5 %	619	51.1 %	319	26.3 %	90	7.4 %

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	653	79.8 %	129	15.8 %	36	4.4 %
Lycée	212	87.2 %	25	10.3 %	6	2.5 %
Lycée agricole	35	87.5 %	4	10.0 %	1	2.5 %
Lycée professionnel	175	83.3 %	23	11.0 %	12	5.7 %
Total	1 075	82.0 %	181	13.8 %	55	4.2 %

Si oui, comment jugez-vous globalement l'état général de cette (ces) installation(s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	295	59.2 %	150	30.1 %	53	10.6 %
Lycée	104	50.2 %	77	37.2 %	26	12.6 %
Lycée agricole	17	47.2 %	14	38.9 %	5	13.9 %
Lycée professionnel	85	53.5 %	59	37.1 %	15	9.4 %
Total	501	55.7 %	300	33.3 %	99	11.0 %

Si oui, comment jugez-vous l'état général de ce (ces) vestiaire (s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	356	56.9 %	201	32.1 %	69	11.0 %
Lycée	105	50.0 %	75	35.7 %	30	14.3 %
Lycée agricole	20	60.6 %	5	15.2 %	8	24.2 %
Lycée professionnel	100	60.6 %	50	30.3 %	15	9.1 %
Total	581	56.2 %	331	32.0 %	122	11.8 %

## La base ESOPE

### Les installations extérieures à l'établissement

Votre établissement possède-t-il (intramuros) des installations extérieures pour l'EPS ?	Non		1 ou plusieurs plateau(x)		1 ou plusieurs stade(s) (piste, lançoïr, sautoir...)		1 ou plusieurs terrain(s) (grand jeu)		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Lycée	158	40.5 %	141	36.2 %	49	12.6 %	42	10.8 %	390	100.0 %
Lycée agricole	10	15.4 %	33	50.8 %	10	15.4 %	12	18.5 %	65	100.0 %
Lycée professionnel	204	53.1 %	117	30.5 %	37	9.6 %	26	6.8 %	384	100.0 %
Total	1 063	43.9 %	903	37.3 %	221	9.1 %	236	9.7 %	2 423	100.0 %

Combien de vestiaires collectifs attendant à cette (ces) installation(s) ?	Aucun		1		2		3 et +		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	398	48.6 %	37	4.5 %	271	33.1 %	80	9.8 %	33	4.0 %
Lycée	122	65.9 %	8	4.3 %	29	15.7 %	20	10.8 %	6	3.2 %
Lycée agricole	27	64.3 %	4	9.5 %	6	14.3 %	5	11.9 %	0	0.0 %
Lycée professionnel	85	52.1 %	11	6.7 %	40	24.5 %	19	11.7 %	8	4.9 %
Total	632	52.3 %	60	5.0 %	346	28.6 %	124	10.3 %	47	3.9 %

Si oui, comment jugez-vous globalement l'état général de cette (ces) installation(s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	459	59.5 %	246	31.9 %	66	8.6 %
Lycée	80	46.0 %	71	40.8 %	23	13.2 %
Lycée agricole	20	48.8 %	16	39.0 %	5	12.2 %
Lycée professionnel	72	48.3 %	53	35.6 %	24	16.1 %
Total	631	55.6 %	386	34.0 %	118	10.4 %

Votre établissement possède-t-il (intramuros) des panneaux de basket-ball/buts de handball/football ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	993	66.7 %	491	33.0 %	4	0.3 %
Lycée	233	68.5 %	106	31.2 %	1	0.3 %
Lycée agricole	43	82.7 %	9	17.3 %	0	0.0 %
Lycée professionnel	194	54.2 %	164	45.8 %	0	0.0 %
Total	1 463	65.4 %	770	34.4 %	5	0.2 %

Si oui, quelle est l'année du dernier contrôle prévu par le décret ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	505	51.2 %	236	23.9 %	75	7.6 %	82	8.3 %	89	9.0 %
Lycée	119	50.4 %	61	25.8 %	18	7.6 %	17	7.2 %	21	8.9 %
Lycée agricole	19	45.2 %	10	23.8 %	3	7.1 %	4	9.5 %	6	14.3 %
Lycée professionnel	107	55.4 %	39	20.2 %	15	7.8 %	16	8.3 %	16	8.3 %
Total	750	51.4 %	346	23.7 %	111	7.6 %	119	8.2 %	132	9.1 %

## La base ESOPE

Lors de ce contrôle, y-a-t-il eu un ou plusieurs matériels déclaré(s) non-conforme(s) au décret ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	94	9.8 %	799	83.3 %	66	6.9 %
Lycée	26	11.4 %	181	79.0 %	22	9.6 %
Lycée agricole	9	22.0 %	26	63.4 %	6	14.6 %
Lycée professionnel	18	9.5 %	156	82.5 %	15	7.9 %
Total	147	10.4 %	1162	81.9 %	109	7.7 %

Utilisez-vous un gymnase (+ 600 m <sup>2</sup> ) extérieur à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	1204	78.0 %	284	18.4 %	56	3.6 %	1544	100.0 %
Lycée	227	66.2 %	107	31.2 %	9	2.6 %	343	100.0 %
Lycée agricole	17	34.0 %	32	64.0 %	1	2.0 %	50	100.0 %
Lycée professionnel	265	72.4 %	87	23.8 %	14	3.8 %	366	100.0 %
Total	1713	74.4 %	510	22.1 %	80	3.5 %	2303	100.0 %

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1106	83.4 %	99	7.5 %	121	9.1 %
Lycée	213	85.2 %	7	2.8 %	30	12.0 %
Lycée agricole	20	87.0 %	0	0.0 %	3	13.0 %
Lycée professionnel	238	81.2 %	14	4.8 %	41	14.0 %
Total	1577	83.4 %	120	6.3 %	195	10.3 %

Gardiennage permanent pendant l'utilisation ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	615	46.4 %	514	38.8 %	196	14.8 %
Lycée	144	56.0 %	64	24.9 %	49	19.1 %
Lycée agricole	12	52.2 %	5	21.7 %	6	26.1 %
Lycée professionnel	170	57.8 %	71	24.1 %	53	18.0 %
Total	941	49.6 %	654	34.4 %	304	16.0 %

Utilisez-vous une salle (- 600m <sup>2</sup> ) extérieure à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	521	37.9 %	792	57.6 %	63	4.6 %	1376	100.0 %
Lycée	98	32.9 %	186	62.4 %	14	4.7 %	298	100.0 %
Lycée agricole	10	23.3 %	30	69.8 %	3	7.0 %	43	100.0 %
Lycée professionnel	145	43.9 %	163	49.4 %	22	6.7 %	330	100.0 %
Total	774	37.8 %	1171	57.2 %	102	5.0 %	2047	100.0 %

## La base ESOPE

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	451	75.0 %	66	11.0 %	84	14.0 %
Lycée	94	77.7 %	5	4.1 %	22	18.2 %
Lycée agricole	10	90.9 %	0	0.0 %	1	9.1 %
Lycée professionnel	133	80.1 %	4	2.4 %	29	17.5 %
Total	688	76.5 %	75	8.3 %	136	15.1 %

Gardiennage permanent pendant l'utilisation ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	228	38.4 %	246	41.4 %	120	20.2 %
Lycée	55	46.2 %	34	28.6 %	30	25.2 %
Lycée agricole	7	63.6 %	3	27.3 %	1	9.1 %
Lycée professionnel	93	57.4 %	30	18.5 %	39	24.1 %
Total	383	43.2 %	313	35.3 %	190	21.4 %

Utilisez-vous une SAE extérieure à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	89	7.7 %	768	66.6 %	296	25.7 %
Lycée	17	6.8 %	159	63.9 %	73	29.3 %
Lycée agricole	2	5.9 %	23	67.6 %	9	26.5 %
Lycée professionnel	20	7.0 %	169	59.1 %	97	33.9 %
Total	128	7.4 %	1 119	65.0 %	475	27.6 %

Si oui, quelle est l'année du dernier contrôle de cette SAE par un organisme habilité ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	19	7.1 %	10	3.8 %	4	1.5 %	7	2.6 %	226	85.0 %
Lycée	5	9.1 %	2	3.6 %	0	0.0 %	2	3.6 %	46	83.6 %
Lycée agricole	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	9	100.0 %
Lycée professionnel	4	5.6 %	5	6.9 %	0	0.0 %	0	0.0 %	63	87.5 %
Total	28	7.0 %	17	4.2 %	4	1.0 %	9	2.2 %	344	85.6 %

En dehors de ce contrôle, y a-t-il une vérification (visuelle/tactile) par le gestionnaire au moins une fois par trimestre ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	59	13.3 %	216	48.6 %	169	38.1 %
Lycée	10	13.3 %	23	30.7 %	42	56.0 %
Lycée agricole	0	0.0 %	4	36.4 %	7	63.6 %
Lycée professionnel	14	13.2 %	39	36.8 %	53	50.0 %
Total	83	13.1 %	282	44.3 %	271	42.6 %

## La base ESOPE

Votre établissement utilise-t-il à l'extérieur de l'établissement des panneaux de basket-ball ou des buts de handball ou de football ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	925	67.5 %	364	26.6 %	81	5.9 %
Lycée	154	52.7 %	105	36.0 %	33	11.3 %
Lycée agricole	13	31.0 %	26	61.9 %	3	7.1 %
Lycée professionnel	205	62.9 %	85	26.1 %	36	11.0 %
Total	1297	63.9 %	580	28.6 %	153	7.5 %

Si oui, avez-vous été informé de l'année du dernier contrôle ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	113	11.8 %	77	8.0 %	20	2.1 %	30	3.1 %	718	74.9 %
Lycée	24	14.1 %	12	7.1 %	4	2.4 %	1	0.6 %	129	75.9 %
Lycée agricole	2	11.8 %	1	5.9 %	0	0.0 %	0	0.0 %	14	82.4 %
Lycée professionnel	23	10.3 %	10	4.5 %	2	0.9 %	2	0.9 %	186	83.4 %
Total	162	11.8 %	100	7.3 %	26	1.9 %	33	2.4 %	1047	76.5 %

Si oui, avez-vous été informé des résultats de ce contrôle ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	172	21.8 %	326	41.4 %	290	36.8 %
Lycée	33	23.2 %	57	40.1 %	52	36.6 %
Lycée agricole	3	20.0 %	1	6.7 %	11	73.3 %
Lycée professionnel	23	12.8 %	68	38.0 %	88	49.2 %
Total	231	20.6 %	452	40.2 %	441	39.2 %

Votre établissement utilise-t-il une piscine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1235	79.4 %	317	20.4 %	4	0.3 %
Lycée	241	69.1 %	104	29.8 %	4	1.1 %
Lycée agricole	25	53.2 %	22	46.8 %	0	0.0 %
Lycée professionnel	194	52.3 %	173	46.6 %	4	1.1 %
Total	1695	73.0 %	616	26.5 %	12	0.5 %

Surveillance permanente dans tous les cas d'un maître nageur sauveteur attaché à la piscine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1156	92.8 %	11	0.9 %	79	6.3 %
Lycée	220	90.9 %	5	2.1 %	17	7.0 %
Lycée agricole	25	100.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
Lycée professionnel	170	86.7 %	3	1.5 %	23	11.7 %
Total	1571	91.9 %	19	1.1 %	119	7.0 %

## La base Esope

### Les activités expérimentales

#### Les salles de travaux pratiques et leurs équipements

Disposez-vous au moins d'une salle de technologie ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2 098	99.0 %	21	1.0 %
Lycée	311	64.3 %	173	35.7 %
Lycée agricole	68	54.8 %	56	45.2 %
Lycée professionnel	333	64.8 %	181	35.2 %
Total	2 810	86.7 %	431	13.3 %

Disposez-vous de sorbonnes (évacuation extérieure) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	180	10.6 %	1 524	89.4 %
Lycée	299	70.9 %	123	29.1 %
Lycée agricole	63	55.8 %	50	44.2 %
Lycée professionnel	176	42.5 %	238	57.5 %
Total	718	27.1 %	1 935	72.9 %

Les TP ont-ils lieu dans une ou des salles spécifiques ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2064	97.6 %	51	2.4 %
Lycée	496	99.4 %	3	0.6 %
Lycée agricole	120	95.2 %	6	4.8 %
Lycée professionnel	506	97.1 %	15	2.9 %
Total	3 186	97.7 %	75	2.3 %

Les salles ont-elles une ventilation mécanique ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	705	40.0 %	1 057	60.0 %
Lycée	316	73.8 %	112	26.2 %
Lycée agricole	73	64.0 %	41	36.0 %
Lycée professionnel	261	60.4 %	171	39.6 %
Total	1 355	49.5 %	1 381	50.5 %

Disposez-vous de hottes chimiques ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	113	6.5 %	1 638	93.5 %
Lycée	253	60.1 %	168	39.9 %
Lycée agricole	49	43.4 %	64	56.6 %
Lycée professionnel	198	46.2 %	231	53.8 %
Total	613	22.6 %	2 101	77.4 %

Disposez-vous de hottes à flux laminaire ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	10	0.6 %	1 690	99.4 %
Lycée	70	17.8 %	323	82.2 %
Lycée agricole	29	26.6 %	80	73.4 %
Lycée professionnel	31	7.6 %	375	92.4 %
Total	140	5.4 %	2 468	94.6 %

Disposez-vous d'une ou de X salles de préparation ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 755	83.8 %	339	16.2 %
Lycée	479	95.8 %	21	4.2 %
Lycée agricole	102	81.0 %	24	19.0 %
Lycée professionnel	441	84.5 %	81	15.5 %
Total	2 777	85.7 %	465	14.3 %

Disposez-vous de postes de sécurité microbiologique ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.1 %	1 661	99.9 %
Lycée	32	8.3 %	352	91.7 %
Lycée agricole	12	11.3 %	94	88.7 %
Lycée professionnel	14	3.6 %	376	96.4 %
Total	60	2.4 %	2 483	97.6 %

#### Entretien et vérification

Entretien périodique des hottes chimiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	70	14.6 %	409	85.4 %
Lycée	215	71.4 %	86	28.6 %
Lycée agricole	40	62.5 %	24	37.5 %
Lycée professionnel	142	54.8 %	117	45.2 %
Total	467	42.3 %	636	57.7 %

Vérifications périodiques des hottes chimiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	63	12.0 %	462	88.0 %
Lycée	163	54.9 %	134	45.1 %
Lycée agricole	29	44.6 %	36	55.4 %
Lycée professionnel	119	43.8 %	153	56.3 %
Total	374	32.3 %	785	67.7 %

## La base Esope

Entretien périodique des sorbonnes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	79	15.8 %	420	84.2 %
Lycée	183	59.2 %	126	40.8 %
Lycée agricole	35	49.3 %	36	50.7 %
Lycée professionnel	93	38.8 %	147	61.3 %
Total	390	34.9 %	729	65.1 %

Entretien périodique des hottes à flux laminaire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	6	1.5 %	406	98.5 %
Lycée	50	31.4 %	109	68.6 %
Lycée agricole	20	43.5 %	26	56.5 %
Lycée professionnel	18	12.8 %	123	87.2 %
Total	94	12.4 %	664	87.6 %

Entretien périodique des postes de sécurité microbiologique	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1	0.3 %	399	99.8 %
Lycée	29	21.0 %	109	79.0 %
Lycée agricole	12	31.6 %	26	68.4 %
Lycée professionnel	12	8.8 %	124	91.2 %
Total	54	7.6 %	658	92.4 %

### Les produits manipulés par les élèves

Produits inflammables	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	516	35.0 %	957	65.0 %
Lycée	352	86.3 %	56	13.7 %
Lycée agricole	80	77.7 %	23	22.3 %
Lycée professionnel	267	67.1 %	131	32.9 %
Total	1 215	51.0 %	1 167	49.0 %

Produits toxiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	411	29.6 %	977	70.4 %
Lycée	286	73.1 %	105	26.9 %
Lycée agricole	72	70.6 %	30	29.4 %
Lycée professionnel	217	57.1 %	163	42.9 %
Total	986	43.6 %	1 275	56.4 %

Vérifications périodiques des sorbonnes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	75	13.7 %	472	86.3 %
Lycée	144	47.2 %	161	52.8 %
Lycée agricole	21	28.4 %	53	71.6 %
Lycée professionnel	71	28.6 %	177	71.4 %
Total	311	26.5 %	863	73.5 %

Vérifications périodiques des hottes à flux laminaire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	6	1.3 %	453	98.7 %
Lycée	39	25.2 %	116	74.8 %
Lycée agricole	14	28.0 %	36	72.0 %
Lycée professionnel	12	7.8 %	142	92.2 %
Total	71	8.7 %	747	91.3 %

Vérifications périodiques des postes de sécurité microbiologique	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1	0.2 %	452	99.8 %
Lycée	23	16.3 %	118	83.7 %
Lycée agricole	9	22.0 %	32	78.0 %
Lycée professionnel	8	5.6 %	136	94.4 %
Total	41	5.3 %	738	94.7 %

Produits explosifs	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	54	5.4 %	950	94.6 %
Lycée	106	31.9 %	226	68.1 %
Lycée agricole	17	21.5 %	62	78.5 %
Lycée professionnel	53	17.3 %	253	82.7 %
Total	230	13.4 %	1 491	86.6 %

Produits corrosifs	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	634	44.0 %	808	56.0 %
Lycée	345	86.5 %	54	13.5 %
Lycée agricole	81	78.6 %	22	21.4 %
Lycée professionnel	268	70.5 %	112	29.5 %
Total	1 328	57.1 %	996	42.9 %

## La base Esope

Gaz asphyxiant	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	17	1.9 %	874	98.1 %
Lycée	48	17.4 %	228	82.6 %
Lycée agricole	10	14.3 %	60	85.7 %
Lycée professionnel	24	8.7 %	251	91.3 %
Total	99	6.5 %	1413	93.5 %

Agents mutagènes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	7	0.8 %	855	99.2 %
Lycée	50	18.5 %	220	81.5 %
Lycée agricole	13	19.4 %	54	80.6 %
Lycée professionnel	16	6.1 %	247	93.9 %
Total	86	5.9 %	1376	94.1 %

Agents toxiques pour la reproduction	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	10	1.2 %	851	98.8 %
Lycée	47	17.0 %	229	83.0 %
Lycée agricole	12	18.2 %	54	81.8 %
Lycée professionnel	20	7.4 %	250	92.6 %
Total	89	6.0 %	1384	94.0 %

Micro-organisme pathogène pour l'homme	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	11	1.3 %	841	98.7 %
Lycée	27	10.4 %	233	89.6 %
Lycée agricole	15	23.8 %	48	76.2 %
Lycée professionnel	10	3.8 %	254	96.2 %
Total	63	4.4 %	1376	95.6 %

Organisme génétiquement modifié	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.2 %	839	99.8 %
Lycée	13	5.2 %	237	94.8 %
Lycée agricole	1	1.6 %	60	98.4 %
Lycée professionnel	4	1.5 %	258	98.5 %
Total	20	1.4 %	1394	98.6 %

Agents cancérogènes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	14	1.6 %	888	98.4 %
Lycée	81	27.8 %	210	72.2 %
Lycée agricole	21	29.6 %	50	70.4 %
Lycée professionnel	25	9.1 %	251	90.9 %
Total	141	9.2 %	1399	90.8 %

Echantillon d'origine humaine	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	91	10.2 %	803	89.8 %
Lycée	40	14.7 %	232	85.3 %
Lycée agricole	6	9.4 %	58	90.6 %
Lycée professionnel	19	7.0 %	253	93.0 %
Total	156	10.4 %	1346	89.6 %

Micro-organisme non pathogène pour l'homme	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	226	23.5 %	735	76.5 %
Lycée	149	50.9 %	144	49.1 %
Lycée agricole	33	46.5 %	38	53.5 %
Lycée professionnel	57	20.4 %	222	79.6 %
Total	465	29.0 %	1139	71.0 %

Animaux de laboratoire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	122	13.5 %	780	86.5 %
Lycée	70	25.2 %	208	74.8 %
Lycée agricole	24	35.3 %	44	64.7 %
Lycée professionnel	23	8.3 %	253	91.7 %
Total	239	15.7 %	1285	84.3 %

Source radioactive scellée	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.2 %	847	99.8 %
Lycée	38	13.1 %	251	86.9 %
Lycée agricole	0	0.0 %	63	100.0 %
Lycée professionnel	13	4.8 %	260	95.2 %
Total	53	3.6 %	1421	96.4 %

## La base Esope

Avez-vous une personne compétente en radioprotection au sens de la réglementation ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	4	0.6%	639	99.4%
Lycée	7	2.9%	234	97.1%
Lycée agricole	0	0.0%	61	100.0%
Lycée professionnel	3	1.5%	191	98.5%
Total	14	1.2%	1 125	98.8%

Les sources radioactives sont contrôlées annuellement par un organisme agréé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.4%	447	99.6%
Lycée	5	2.3%	208	97.7%
Lycée agricole	0	0.0%	43	100.0%
Lycée professionnel	1	0.7%	152	99.3%
Total	8	0.9%	850	99.1%

Avez-vous des lasers de classes 3A, 3B et 4 ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	108	6.2%	1 628	93.8%
Lycée	127	32.6%	262	67.4%
Lycée agricole	23	20.0%	92	80.0%
Lycée professionnel	83	19.6%	341	80.4%
Total	341	12.8%	2 323	87.2%

Disposez-vous d'un local spécifique de stockage des produits dangereux ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 316	69.9%	567	30.1%
Lycée	368	81.4%	84	18.6%
Lycée agricole	83	68.6%	38	31.4%
Lycée professionnel	342	72.0%	133	28.0%
Total	2 109	72.0%	822	28.0%

Les produits incompatibles sont-ils séparés ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 438	90.7%	148	9.3%
Lycée	403	94.4%	24	5.6%
Lycée agricole	97	88.2%	13	11.8%
Lycée professionnel	386	93.7%	26	6.3%
Total	2 324	91.7%	211	8.3%

Avez-vous des bouteilles de gaz comprimés spécifiques pour les TP	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	862	46.8%	979	53.2%
Lycée	238	55.3%	192	44.7%
Lycée agricole	40	33.3%	80	66.7%
Lycée professionnel	136	29.6%	323	70.4%
Total	1 276	44.8%	1 574	55.2%

Ce local est-il ventilé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 085	71.0%	443	29.0%
Lycée	351	84.6%	64	15.4%
Lycée agricole	72	69.2%	32	30.8%
Lycée professionnel	310	79.5%	80	20.5%
Total	1 818	74.6%	619	25.4%

Existe-t-il un inventaire des produits ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 207	72.5%	458	27.5%
Lycée	408	92.9%	31	7.1%
Lycée agricole	96	86.5%	15	13.5%
Lycée professionnel	347	80.3%	85	19.7%
Total	2 058	77.7%	589	22.3%

Gaz neutres (azote, argon, hélium, CO2)	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	442	28.3%	1 122	71.7%
Lycée	146	39.7%	222	60.3%
Lycée agricole	21	25.3%	62	74.7%
Lycée professionnel	86	22.8%	292	77.2%
Total	695	29.0%	1 698	71.0%

Gaz dangereux (chlore, HCl, éthylène, acétylène, hydrogène, ...) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	217	14.0%	1 328	86.0%
Lycée	116	32.0%	246	68.0%
Lycée agricole	21	25.9%	60	74.1%
Lycée professionnel	93	24.9%	281	75.1%
Total	447	18.9%	1 915	81.1%

## La base Esope

### Les déchets

Présence de bordereau de suivi des déchets industriels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	244	18.0%	1 108	82.0%
Lycée	265	70.5%	111	29.5%
Lycée agricole	67	62.6%	40	37.4%
Lycée professionnel	207	53.5%	180	46.5%

Disposez-vous d'un local spécifique de stockage des déchets ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	166	9.5%	1 578	90.5%
Lycée	136	32.4%	284	67.6%
Lycée agricole	24	20.2%	95	79.8%
Lycée professionnel	104	23.8%	333	76.2%

Le traitement des déchets à risque infectieux manipulés en TP est-il effectué ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	83	8.7%	866	91.3%
Lycée	96	41.6%	135	58.4%
Lycée agricole	21	32.3%	44	67.7%
Lycée professionnel	59	25.4%	173	74.6%

La collecte des déchets radioactifs est-elle organisée ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	15	1.5%	1 003	98.5%
Lycée	30	13.3%	195	86.7%
Lycée agricole	2	3.6%	54	96.4%
Lycée professionnel	16	6.9%	215	93.1%

Le traitement particulier des déchets à risque infectieux d'infirmier est-il effectué ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	483	37.7%	797	62.3%
Lycée	188	58.9%	131	41.1%
Lycée agricole	38	43.7%	49	56.3%
Lycée professionnel	196	58.9%	137	41.1%

### Les moyens de secours et les EPI

Disposez-vous d'extincteurs à CO2 à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 696	94.0%	108	6.0%
Lycée	435	97.8%	10	2.2%
Lycée agricole	113	96.6%	4	3.4%
Lycée professionnel	415	92.6%	33	7.4%

Entretien périodique des extincteurs CO2 réalisé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 478	96.4%	55	3.6%
Lycée	399	98.5%	6	1.5%
Lycée agricole	109	97.3%	3	2.7%
Lycée professionnel	378	94.3%	23	5.7%

Vérifications périodiques des extincteurs CO2 ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 509	95.9%	65	4.1%
Lycée	408	97.4%	11	2.6%
Lycée agricole	112	97.4%	3	2.6%
Lycée professionnel	378	94.3%	23	5.7%

Armoires de première urgence à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	600	34.4%	1 143	65.6%
Lycée	242	58.2%	174	41.8%
Lycée agricole	78	66.7%	39	33.3%
Lycée professionnel	205	46.8%	233	53.2%

Disposez-vous de couvertures anti-feu à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	516	29.4%	1 242	70.6%
Lycée	302	70.6%	126	29.4%
Lycée agricole	75	64.7%	41	35.3%
Lycée professionnel	202	46.2%	235	53.8%

## La base Esope

L'entretien périodique des armoires de première urgence est-il fait ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	470	59.1%	325	40.9%
Lycée	198	70.2%	84	29.8%
Lycée agricole	70	78.7%	19	21.3%
Lycée professionnel	155	59.6%	105	40.4%

L'entretien périodique des couvertures anti-feu (remplacement) est-il fait ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	307	43.6%	397	56.4%
Lycée	171	57.4%	127	42.6%
Lycée agricole	47	61.8%	29	38.2%
Lycée professionnel	124	50.8%	120	49.2%

Disposez-vous de gants à disposition adaptés aux risques pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	609	40.9%	881	59.1%
Lycée	367	89.1%	45	10.9%
Lycée agricole	89	82.4%	19	17.6%
Lycée professionnel	322	81.1%	75	18.9%

Disposez-vous de blouses obligatoires pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	450	29.1%	1095	70.9%
Lycée	385	90.6%	40	9.4%
Lycée agricole	106	92.2%	9	7.8%
Lycée professionnel	337	81.8%	75	18.2%

Disposez-vous de lunettes de sécurité pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	640	42.6%	863	57.4%
Lycée	373	90.8%	38	9.2%
Lycée agricole	87	80.6%	21	19.4%
Lycée professionnel	309	77.8%	88	22.2%

Disposez-vous de blouses pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1102	69.3%	488	30.7%
Lycée	414	97.0%	13	3.0%
Lycée agricole	104	91.2%	10	8.8%
Lycée professionnel	377	90.0%	42	10.0%

Disposez-vous de gants pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1060	68.5%	488	31.5%
Lycée	395	95.2%	20	4.8%
Lycée agricole	98	87.5%	14	12.5%
Lycée professionnel	363	89.6%	42	10.4%

Disposez-vous de lunettes de sécurité pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1000	64.7%	546	35.3%
Lycée	387	93.0%	29	7.0%
Lycée agricole	93	83.8%	18	16.2%
Lycée professionnel	351	87.5%	50	12.5%

Affichage des consignes spécifiques en cas d'incendie ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1595	93.7%	108	6.3%
Lycée	417	96.5%	15	3.5%
Lycée agricole	111	96.5%	4	3.5%
Lycée professionnel	407	94.2%	25	5.8%

Affichage des consignes en cas d'accident ou d'incident	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	921	59.5%	628	40.5%
Lycée	295	73.6%	106	26.4%
Lycée agricole	81	73.0%	30	27.0%
Lycée professionnel	288	72.2%	111	27.8%

## La base Esope

### Les risques majeurs

Affichage des instructions de bonne utilisation des matériels	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	777	55.3%	629	44.7%
Lycée	276	72.8%	103	27.2%
Lycée agricole	67	62.6%	40	37.4%
Lycée professionnel	267	71.8%	105	28.2%

Votre établissement est-il situé dans une commune soumise à un PPRN ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	31.4%	21.4%	47.1%
Lycée	30.0%	16.6%	53.4%
Lycée agricole	23.6%	17.3%	59.1%
Lycée professionnel	31.7%	17.1%	51.2%

Une information sur les risques est-elle donnée aux élèves	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 128	76.9%	339	23.1%
Lycée	339	87.8%	47	12.2%
Lycée agricole	99	90.0%	11	10.0%
Lycée professionnel	340	88.5%	44	11.5%

Votre établissement est-il situé dans le périmètre défini par ce plan de prévention des risques ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	22.7%	25.7%	51.6%
Lycée	21.3%	21.6%	57.1%
Lycée agricole	15.3%	22.0%	62.7%
Lycée professionnel	22.8%	19.8%	57.4%

Une information sur les risques est-elle donnée aux personnels enseignants ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	895	63.3%	519	36.7%
Lycée	265	72.2%	102	27.8%
Lycée agricole	69	63.9%	39	36.1%
Lycée professionnel	259	71.5%	103	28.5%

Votre établissement est-il situé à proximité d'une ou de plusieurs installation(s) classée(s) et soumise(s) à autorisation ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	17.2%	54.5%	28.2%
Lycée	18.5%	53.2%	28.3%
Lycée agricole	11.1%	48.4%	40.5%
Lycée professionnel	22.2%	49.2%	28.5%

Une information sur les risques est-elle donnée aux personnels IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	811	60.0%	540	40.0%
Lycée	264	73.5%	95	26.5%
Lycée agricole	55	53.9%	47	46.1%
Lycée professionnel	233	68.5%	107	31.5%

Connaissez-vous l'existence de la circulaire n° 2002-119 (BOEN hors série N°3) ?	Oui	Non
	%	%
Collège	60.2%	39.8%
Lycée	62.3%	37.7%
Lycée agricole	28.3%	71.7%
Lycée professionnel	60.0%	40.0%

### Les risques majeurs

#### L'identification et la connaissance des risques

Avez-vous eu connaissance des risques majeurs présents dans votre commune ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1 435	69.0%	645	31.0%
Lycée	322	65.1%	173	34.9%
Lycée agricole	69	53.1%	61	46.9%
Lycée professionnel	359	68.0%	169	32.0%

Si Oui, avez-vous reçu une plaquette d'information relative à ces installations ?	Oui	Non
	%	%
Collège	41.8%	58.2%
Lycée	41.2%	58.8%
Lycée agricole	15.4%	84.6%
Lycée professionnel	40.4%	59.6%

## La base Esope

Quelle a été votre source d'information concernant la connaissance de ces risques ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mairie	890	37.7%	163	32.5%	42	41.6%	216	36.5%
Préfecture	560	23.7%	127	25.3%	27	26.7%	137	23.2%
Réseau éducation nationale	467	19.8%	103	20.5%	1	1.0%	126	21.3%
Internet	274	11.6%	72	14.3%	18	17.8%	66	11.2%
Autres	171	7.2%	37	7.4%	13	12.9%	46	7.8%

Avez-vous pris connaissance du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par votre préfecture ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	936	67.3%	201	14.5%	31	2.2%	222	16.0%
Non	1095	62.0%	279	15.8%	96	5.4%	296	16.8%

Un dossier relatif aux Risques Majeurs existe-t-il dans votre commune ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	869	42.3%	166	8.1%	1019	49.6%
Lycée	196	40.7%	34	7.1%	252	52.3%
Lycée agricole	37	29.1%	12	9.4%	78	61.4%
Lycée professionnel	236	45.6%	33	6.4%	249	48.1%

À quels phénomènes naturels votre établissement peut-il être exposé ?	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
	N	N	N	N
Cyclone	91	19	2	33
Feu de forêt	185	24	14	31
Inondation et coulée de boues	642	129	37	149
Mouvement de terrain	386	95	17	104
Séisme	367	89	20	96
Éruption volcanique	24	7	2	5
Tempête	900	211	47	233

À quels types d'accidents technologiques votre établissement peut-il être exposé ?	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
	N	N	N	N
Rupture de grand barrage	137	29	4	28
Accident nucléaire	343	91	20	78
Accident chimique ou industriel	627	165	28	176
Accident de transport de marchandises dangereuses	1079	230	52	295
Accident de canalisation de gaz et hydrocarbures	575	145	35	163

## La base Esope

### La mise en place des PPMS

Votre établissement a-t-il mis en place un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1066	53.2%	939	46.8%
Lycée	199	42.0%	275	58.0%
Lycée agricole	26	21.0%	98	79.0%
Lycée professionnel	231	45.6%	276	54.4%

Depuis le début de l'année en cours, avez-vous réalisé un exercice de mise en sûreté ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	312	15.6%	1686	84.4%
Lycée	41	8.7%	432	91.3%
Lycée agricole	6	4.9%	116	95.1%
Lycée professionnel	43	8.6%	455	91.4%

Les parents ont-ils été informés de l'existence du plan de mise en sûreté de l'établissement et de la conduite à tenir ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	701	38.5%	1120	61.5%
Lycée	109	26.2%	307	73.8%
Lycée agricole	9	8.0%	104	92.0%
Lycée professionnel	120	26.5%	332	73.5%